



國立高雄科技大學 因應嚴重特殊傳染性肺炎 防疫宣導事項

109.02.25

衛保組防疫宣導事項

壹、防疫物資發放

□ 發放時間：

1. 109年2月25日(二)因應疫情作業防疫說明會結束後。
2. 109年2月26日(三)13：30-16：00，前一天未參加說明會單位。

□ 發放地點：各校區衛生保健組前。

□ 發放物品原則

1. 外科口罩-分送行政/學術單位，以臨時出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者為發送對象，**領用者採實名制**，以控管口罩數量。
2. 75%酒精-分送行政/學術單位，做為手部臨時消毒用，酒精若使用完，空瓶務必保留，每週三下午固定補充，並視疫情狀況補充。
3. 額溫槍-以體溫量測站為主，另視數量訂購情況再分送各單位。

衛保組防疫宣導事項

貳、開學後防疫措施宣導事項

- ▣ 本校嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區-衛保防疫懶人包，提供嚴重特殊傳染性肺炎保健八招資訊。
- ▣ 落實「生病不上班不上課」，針對生病請假者應提供資料給衛保組以利追蹤。
- ▣ 區隔生病之學生及教職員工：學生或教職員工如在校期間出現發燒或呼吸道症狀，應立即戴上口罩，並暫時安置衛保組單獨隔離空間，直到離校就醫。
- ▣ 常態性環境定期清潔消毒，每天至少1-2次。
- ▣ 維持教室內通風：打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風，如環境為密閉空間，應打開窗戶和使用抽氣扇，盡可能不使用空調。

校園防疫工作建議

開學防疫

2020.02.21 製圖



落實學生健康管理

上學前

家長在家關心小孩

- 量測體溫，有沒有發燒
- 觀察有沒有咳嗽、流鼻水（非過敏性）等呼吸道症狀

小孩有發燒嗎？



耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$

額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}^{*}$

(*需用耳溫再次檢驗)

有

- 主動告知學校
- 就醫並在家休息
- 不列入出缺席紀錄

沒有

在學校

學校老師隨時關心學生健康狀況

如果學生身體不適
有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀

- 該學生立即戴上口罩，避免傳染
- 安置於區隔空間，並由專人陪同
- 聯繫家長攜帶學生就醫、返家休息
- 請家長與學校保持密切聯繫



勤洗手、
注意咳嗽禮節，
一樣重要哦！

關鍵防疫時刻 共同守護校園健康

開學防疫

2020.02.21 製圖



校園防疫工作建議

成立防疫小組

由校(園)長/班主任(負責人)
擔任防疫小組召集人
召開因應措施會議，
妥適分工及建立應變機制



備妥防疫物資

預先備妥適量的耳(額)溫槍、
洗手液或肥皂，妥善運用
及管理教育部配發之防疫物資



關心師生健康

注意教職員工生是否有發燒、
咳嗽或非過敏性流鼻水等
呼吸道症狀及身體不適等症狀
提醒儘速就醫，落實生病不上班不上課



強化衛教宣導

加強教職員工生衛教宣導
1.勤洗手 2.呼吸道衛生與咳嗽禮節
3.盡量避免出入擁擠之公共場所



環境清潔消毒

針對校園內環境及
經常接觸之設施
進行清潔消毒



維持室內通風

維持室內空氣流通
打開教室窗戶、氣窗
定期清潔、檢查通風設備



安置生病師生

校內有發燒、咳嗽
或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀
及其他不適症狀之教職員工生，
應協助安置於單獨空間，直到離校



落實通報作業

發現疑似感染新型冠狀病毒，
立即通報當地衛生局或
撥打1922協助轉診並進行校安通報



個人衛生習慣主動做起 保護自己也守護他人

勤洗手、生病戴口罩

正確洗手 遠離疫病

Wash Hands Correctly Keep Disease Away



1. 把手弄濕
Wet hands with water
2. 抹上肥皂，手心、手背、指尖及指縫搓揉二十秒
Rub hands with soap at least 20 seconds
3. 把手上肥皂泡沖洗乾淨
Rinse hands with water
4. 用水把水龍頭沖乾淨並記得關水龍頭
Hold water to rinse faucet then turn it off
5. 把手擦乾或烘乾
Wipe or dry hands with clean tissue

全民洗手 遠離疫病
Wash hands to avoid disease infection

餐前、廁後應洗手
Wash hands before eating and after using the lavatory

衛生署疾病管制局關心您
Centers for Disease Control, Taiwan, R.O.C.

有政府 · 請安心

其實您 不用一直戴口罩

身體健康、戶外運動 都不用戴口罩

甚麼時候戴？

出入醫院者、
有發燒
或呼吸道症狀者、
免疫較差者
要戴口罩

近距離、密閉空間
長時間接觸人群
可考慮配戴口罩



衛生福利部 廣告

中央流行疫情指揮中心 2020/02/02



國立高雄科技大學 因應嚴重特殊傳染性肺炎 體溫量測作業原則

開學後體溫量測方案

壹、體溫量測的實施-視國內疫情狀況分階段執行

▣ 第一階段(●黃燈)(行政單位特定地點或特定事件施行)

- 1.大型會議、研習會(50人)或考試：無法延期或取消者，於會議前1-2天派人到各校區衛保組借用額溫槍、75%酒精及備用口罩，入場前進行體溫測量及消毒。
- 2.109年3月2日起，08：00-09：00，於五校區行政大樓一F，開始進行政單位試辦體溫量測措施，人員安排由人事室負責排班。

▣ 第二階段(●紅燈)(全校施行)

國內疫情出現「**擴大型群聚感染或社區傳播感染**」時，啟動入校體溫量測措施，設置體溫量測站，以因應疫情變化。

貳、全校施行時，體溫量測站設置

- 一、日間部：五校區校門口、機車停車棚為全天設點、並於各院(系所)、行政大樓、圖書館及學生宿舍等主要出入口設置。
- 二、進修推廣處：建工校區、第一校區及楠梓校區校門口、機車停車棚，另建工校區行政大樓、楠梓校區海天樓二樓、各院(包含各系所)、圖書館及體育館等主要出入設置。
- 三、進修學院：建工校區校門口、機車停車棚、育賢樓、行政大樓等設置。

※各校區體溫量測站設置點如下：

參、測量時間

- 一、日間部：上午07：50-10：10。下午13:00-14:00。
- 二、進修推廣處：晚上18：00-19：30。
- 三、進修學院：上午07：50-10：10。

建工校區體溫量測站設置位置



編號	地點	負責單位
1	行政大樓1F 中庭	由人事室統籌規劃
2	雙科館1F中庭	電機、模具
3	土木工程館1F	土木、工管
4	機械工程館1F	機械
5	育賢樓1F	電資學院、電子系
6	資訊工業大樓1F	光電、資訊
7	學生活動中心	體育室
8	化材館1F	化材
9	警衛室	總務處
10	教職員生宿舍	住服組
11	校門口	總務處/綜合業務處
12	機車停車棚	總務處/綜合業務處

燕巢校區體溫量測站設置位置



編號	地點	負責單位
1	行政大樓1F中庭	由人事室統籌規劃
2	管理學院1F	管院(金資系、會資系、智慧商務系、觀光系、企管系、國企系、財稅系)
3	圖書資訊大樓1F	圖書館
4	人文社會學院1F	人社學院(文創系、人資系、應英組、應外系)
5	警衛室	總務處
6	教職員生宿舍	住服組
7	校門口	總務處/綜合業務處
8	機車停車場	總務處/綜合業務處

楠梓校區體溫量測站設置位置



編號	地點	負責單位
1	行政大樓1F	由人事室統籌規劃
2	大仁樓外面靠近大信樓廣場	海環系、造船系、電訊系
3	致遠樓1F商資學院立牌處	航管系、商務資訊系 供應鏈管理系、海休系
4	厚生樓1F (電梯前方)	漁管系、水食系、海生系
5	圖書館1F	圖書館
6	體育館1F	體育室
7	學生宿舍1F(女宿東海樓宿服中心外、男宿慧海樓外)	住服組
8	海天樓2F走廊(進修推廣處)	進修推廣處
9	警衛室	總務處
10	樂群樓與英才樓中間1F走廊	養殖系
11	校門口	總務處/綜合業務處
12	機車停車棚	總務處/綜合業務處

旗津校區 散步地圖



編號	地點	負責單位
1	行政大樓一F穿堂(樓梯口)	由人事室統籌規劃
2	教學實習大樓1F	輪機、航技、海資
3	學生宿舍	住服組
4	警衛室	總務處
5	體育館	體育室
6	圖書館	圖書館
7	校門口	總務處/綜合業務處
8	機車停車棚	總務處/綜合業務處

第一校區體溫量測站設置位置



編號	地點	負責單位
1	行政大樓一F中庭	由人事室統籌規劃
2	工學院1F	工院、營建 環安、機械 電機所
3	電資學院1F中庭	電資學院、電通 電子
4	管理學院1F中庭	管院、運籌、資管、 行銷、金融、財管
5	外語學院1F中庭	外院、應英、應日、 應德
6	財金學院1F中庭	財金學院、風管、 會資
7	圖書館2F門口	圖書館
8	學生活動中心1F	課外組、資源教室
9	敬業樓、樂群樓(宿舍)	住服組
10	游泳池	體育室
11	東西校區警衛室	總務處
12	校門口	總務處/綜合業務處
13	機車停車場	總務處/綜合業務處

肆、人員輪值安排及分工

一、日間部：

行政大樓由人事室負責(依照各處/室/中心安排)，機車停車棚請總務處/綜合業務處負責，學院由院辦負責(依照各系所安排)，圖書館、學生宿舍、體育館或游泳池則自行負責排班。

二、夜間：進修推廣處各學院由院辦負責(包含各系所)，圖書館與體育館則自行排班，行政單位由進修推廣處各組自行排班。

三、進修學院負責該學制人員排班。

四、人員安排以正式職員工輪值協助相關體溫量測事宜。

五、上午10:10及晚上7:30以後才入校之教職員工生必須於校門口或機車停車棚測量體溫後才可進校。

六、校外人士進入學校時由警衛室負責測量後方可進入校區洽公。

※請各校區院秘排班，2/27週四下班前提送排班表給衛保組

伍、體溫量測各單位任務分工

- 各學院(系所)

安排各系所人員輪流於各學院(系所)大樓下協助量測體溫。

- 授課教師

關懷學生是否有完成體溫測量，未完成者請學生到系辦或衛保組補測量。

- 綜合業務處二組

提供病假名單給衛保組追蹤輔導。

陸、體溫量測站協助事項


- 體溫量測站所需用品(額溫槍、備用口罩、手套、印章)會先送到各學院院辦，請各系協助配合人員在前一天下午3點後再到院辦領取體溫量測站用品。

- 體溫量測站所需桌椅，請綜合業務處協助設置。

- 遇體溫異常($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)者，請其戴上口罩，手機掃描QR CODE，填寫「體溫異常紀錄表」後立即就醫，本組再進行後續追蹤輔導。


體溫異常紀錄表

1. 體溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，過5分鐘再測量一次。
2. 體溫仍然 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，且有咳嗽、鼻塞流鼻水等呼吸道感染症狀者，請其戴上口罩，手機掃描QR CODE填寫體溫異常紀錄表後，無旅遊史或接觸史者立即就醫，落實「生病不上班/不上課」；有旅遊史或接觸史者，請其到衛保組暫時隔離區，通報1922，依後續指示協助個案就醫。
3. 衛保組進行後續追蹤。




體溫異常紀錄表
QR CODE

柒、因應嚴重特殊傳染性肺炎體溫量測作業原則



緊急狀況發生時，生、師、系所主管、行政主管反應窗口

✿通報窗口：有狀況立即電話通知校安專線0800-550-995或各校區衛保組，由學務長指揮衛保組啟動防疫隔離安置作業



國立高雄科技大學 因應嚴重特殊傳染性肺炎 會議召開作業原則


因應嚴重特殊傳染性肺炎會議召開作業原則


- 一、依據教育部及中央疫情指揮中心公布相關防疫作為，調整會議召開之防疫措施。
- 二、依據中央疫情指揮中心發布，國內嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)公眾集會因應指引，於疫情流行期間，倘有慢性肺病(含氣喘)、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者(含糖尿病)、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、孕婦等建議避免參加集會活動。


***集會活動：**只要是多人同時聚集於同一地點參加共同活動，均得廣義解釋為集會活動，例學術、藝文、社團活動、開學、畢業典禮等。

疫情燈號	●綠 燈	●黃 燈	●紅 燈
疫情定義標準	1. 無法定傳染病疫情 2. 有法定傳染病疫情，但屬零星個案 3. 無群聚感染或社區感染危險	1. 發生法定傳染病零星確診個案 2. 疫情僅限制於家庭群聚，無社區感染危險 3. 依中央疫情指揮中心公告為主	1. 發生法定傳染病眾多確診個案 2. 已發生擴大性群聚感染或社區傳播感染情形 3. 依中央疫情指揮中心公告為主
防疫設施及物品	1. 備妥充足洗手設施。 2. 依平日使用情況，預備防護用品（包含額溫槍、75%酒精、口罩及環境消毒用物等。	1. 備妥充足洗手設施。 2. 視會議人數，準備清潔及防護用品（包含額溫槍、75%酒精、口罩）及環境消毒用物等。 3. 學校預先設置適當隔離或安置空間。	1. 備妥充足洗手設施。 2. 依疫情狀況持續增購清潔及防護用品（包含額溫槍、75%酒精、口罩、手套、防護衣、護目鏡...）及環境消毒用物等。 3. 學校設置足夠之隔離安置空間。

本校目前屬於 ●黃燈階段

疫情 燈號	 綠 燈	 黃 燈	 紅 燈
會議個人防疫	1. 健康者無須戴口罩。 2. 有慢性疾病、發燒或呼吸道症狀者，建議戴口罩與會。	1. 依中央疫情指揮中心公布之防疫作為，有旅遊史、接觸史..等，依規定居家檢疫或隔離，不可參與會議。 2. 建議取消、延期辦理相關會議。 3. 視個人需求自主配戴口罩。 4. 生病者不上課/不上班。 5. 開會前量測體溫： (1)體溫正常者，可與會。 (2)體溫$\geq 37.5^{\circ}\text{C}$或有呼吸道症狀者，戴上口罩並到衛保組進一步確認。	1. 依中央疫情指揮中心公布之防疫作為，有旅遊史、接觸史..等，依規定居家檢疫或隔離，不可參與會議。 2. 取消、延期或使用網路方式辦理相關會議。 3. 要求一律全程戴口罩與會。 4. 生病者不上課/不上班。 5. 開會前量測體溫： (1)體溫正常者，可與會。 (2)體溫$\geq 37.5^{\circ}\text{C}$或有呼吸道症狀者，戴上口罩並到衛保組進一步確認。

疫情 燈號	 綠 燈	 黃 燈	 紅 燈
環境 衛生	常態性環境定期清潔消毒，視需要以消毒水、稀釋漂白水（1：100）、擦拭經常接觸物品表面。	1. 加強環境定期清潔消毒：於會議前、後，以消毒水、稀釋漂白水（1：100）擦拭經常接觸物品表面，每天至少1~2次。 2. 維持室內通風良好：打開門窗，盡量不使用空調。	1. 增強環境密集清潔消毒：於會議前、後及有污染危險時，均需以消毒水、稀釋漂白水（1：100）擦拭經常接觸物品表面，每日數次。 2. 維持室內通風良好：打開門窗，盡量不使用空調。
衛教 宣導	1. 隨時注意自身健康狀況，有不適症狀盡快戴口罩就醫。 2. 有發燒或呼吸道症狀者，建議居家休養，平日可戴口罩從事日常活動。	1. 加強個人衛生習慣（手部衛生、咳嗽禮節） 2. 有呼吸道症狀者，應戴口罩儘速就醫後在家休養，避免參加集會活動。 3. 有發燒或呼吸道症狀者，直至退燒後至少 24 小時或就醫無礙後，才可參加。	1. 持續更新疫情，加強宣導政府防疫政策。 2. 加強個人衛生習慣（手部衛生、咳嗽禮節） 3. 有發燒或呼吸道症狀者，不可參與會議。 4. 建立列管追蹤名單，持續關懷。 5. 校內單位共同執行相關防疫計畫（啟動全面量測體溫...）。



報告完畢