




國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology



中央流行疫情指揮中心 防疫指引及本校疫情報告

報告單位：學務處

111 年 7 月 14 日

暑假個人防護NPI



- 01 出發前事先查詢車(人)潮狀況，儘量避開人群擁擠時段
- 02 外出佩戴口罩、勤洗手，隨時保持手部衛生及咳嗽禮節
- 03 保持社交距離
- 04 不要邊走邊吃
- 05 返家後洗手、洗臉、換衣服，避免將病菌帶回家中



即日起調升入境總量人數

4萬人次/週

7/14零時(航班表定抵臺時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前「得免持2日內PCR檢驗陰性報告」，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機

2022/07/07

中央流行疫情指揮中心

接送入境民眾請落實防疫

● 儘可能坐防疫計程車！

● 若要由親友接送，請落實以下防疫措施：

1. 接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。
2. 親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。
3. 車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。
4. 車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、碰觸等接觸行為。
5. 接送完成後，建議對全車內外消毒，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。

提醒

居家檢疫務必遵守一人一戶，若與非居檢者同住，一旦經查證屬實，將依傳染病防治法裁罰



高雄市政府 2022.07.08

COVID-19疫苗 第二次追加劑接種說明

現行第二次追加劑開放對象

- ◆ 65歲以上長者
- ◆ 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包括：
 - 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
 - 器官移植患者/幹細胞移植患者
 - 中度/嚴重先天性免疫不全患者
 - 洗腎患者
- ◆ 長照機構住民
 - HIV陽性患者
 - 目前正使用高度免疫抑制藥物者
 - 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
 - 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

下列對象可評估自身染疫風險與意願接種

- ◆ 醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)
- ◆ 機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員
- ◆ 機構與社福照護系統相關工作人員

- ◆ 接種間隔：與第一次追加劑間隔5個月(150天)以上
- ◆ 不論先前接種劑次廠牌，第二次追加劑可接種Moderna(50微克)、Novavax、高端或成人劑型BNT


註1.如曾接種前述疫苗後均發生過敏反應者，經醫師評估後，可接種AZ疫苗

註2.確診者建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力

2022/07/08


中央流行疫情指揮中心

本校每日疫情新增確診人數統計圖




統計區間：111年4月12日-7月12日

本校每日疫情累計確診人數統計圖




統計區間：111年4月12日-7月12日

本校累計確診管理人數身份別統計分析圖



統計區間：111年4月12日-7月12日

本校累計確診管理人數各校區統計分析圖



統計區間：111年4月12日-7月12日



THANK YOU
祝福各位健康平安