



國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology



中央流行疫情指揮中心 及 教育部防疫指引報告

報告單位：學務處

111 年 5 月 18 日

教育部預撥快篩劑發放原則

1.學校發放對象：**為校內教職員工生。**

2.學校發放原則：

(1)密切接觸者：為確診者同住之密切接觸者（3劑）

(2)自主應變對象：為確診者於確診前2日內，於無適當防護下，曾於24小時內累計大約15分鐘面對面接觸之教職員工生（1劑）。

3.若學校教職員工生因校外人士確診而列為居隔者，非屬學校發放快篩試劑對象。

4.快篩劑負責發放窗口：學生-學務處衛保組、教職員工-環安衛中心

類別	防疫措施	適用情形及規範	快篩劑發放與否
確診者 (7+7)	居家照護(7天)	- 輕症/無症狀，且符合居家照護健康及環境需求條件 - 無症狀或症狀緩解，且距發病或採檢日滿7天，得解除隔離，無須採檢，解隔後進入自主健康管理	不發放
	自主健康管理(7天)	- 已結束居家照護及居家檢疫者 - 無須快篩就可以外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動	不發放
入境者 (7+7天)	居家檢疫(7天)	所有自國外入境者	入境時機場或港口提供
	自主健康管理(7天)	入境時進行採檢，於7天期滿且期滿當日快篩陰性，進入自主健康管理	
密切接觸者 (3+4)	居家隔離 (3天)	- 同住親友或住宿同寢室友 - 自最後接觸 (第0天)隔日起算居家隔離3天，收到接觸者匡列時進行快篩，結束後進入自主防疫	學校配發3支
	自主防疫 (4天)	- 已結束居家隔離者或被匡列時已逾隔離期間但仍在自主防疫期間者 - 快篩陰性可外出 (必要時)；學生須於自主防疫期滿次日快篩陰性方可上學 - 禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動	
自主應變對象	防疫假(3天)	- 確診者之同班同學、同場域工作者，於無適當防護下，曾於24小時內累計大約15分鐘面對面接觸之教職員工生 - 依「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」採自主應變措施，含依感染風險程度實施防疫假、停課等	學校配發1支

確診者、居隔者 隔離天數及快篩一覽表

確診者

不需領快篩試劑

居家照護								自主健康管理							
0	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	

居家隔離者(密切接觸者)

匡列時快篩

快篩陰性可外出(必要時)

快篩陰性
才可上學

快篩試劑
大人3支
小孩2支

居家隔離				自主防疫				自主防疫 期滿次日
最後 接觸日	1	2	3	1	2	3	4	

期間內如有症狀應立即快篩

5/18共4類對象，快篩陽性結果經醫事人員確認，即為確診：
65歲(含)以上長者、密切接觸者(居家隔離、自主防疫)、國外入境居家檢疫者。

5/18起 修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義

新增確定病例條件

65歲(含)以上長者(無論是否為居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象)，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，則為確診。

65歲(含)以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後

1. 可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片就近至醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認(如為居家隔離、自主防疫、居家檢疫之長者可委請親友協助或採遠距方式辦理)；或透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認。經醫師確認快篩結果進行評估且通報。
2. 後續由地方政府衛生局依「確診個案收治分流原則」，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。
3. 民衆或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或疑義，仍可前往社區採篩檢站或鄰近社區採檢院所，再次進行PCR採檢。

2022/05/17

中央流行疫情指揮中心

5/12起 修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義

新增確定病例條件

居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。

居家隔離/檢疫對象於居隔、自主防疫或檢疫期間使用家用快篩陽性

1. 不可外出，可使用「健康益友」APP或聯繫所轄衛生局安排，透過遠距醫療或視訊方式由醫師確認快篩結果進行評估且通報。
2. 後續由地方政府衛生局依「確診個案收治分流原則」，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。
3. 民衆或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

2022/05/06-更新版

中央流行疫情指揮中心

居家隔離、自主防疫及居家檢疫期間 快篩陽性通報流程

3天居家隔離及4天自主防疫 或 7天居家檢疫 期間
使用家用抗原快篩試劑進行快篩結果陽性

聯繫原本確診家人的照護醫師或
本市居家照護醫療院所進行遠距/視訊連線，
請醫師評估確認快篩陽性結果

本市400家居家照護通訊診療院所名單：
<https://reurl.cc/Yv8z6L>

您及醫師對評估陽性結果
是否達成共識

是

確認為陽性時，請待在家中隔離
並等待轄區衛生所連繫居家照護

衛生所評估後確認隔離處所，
並開立電子隔離通知書

不是

通知所在地衛生所
安排PCR採檢

民眾配合事項

- 1 自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上姓名及檢測日期。
- 2 將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
- 3 預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳。
- 4 配合於醫師視訊評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
- 5 在醫事人員遠距/視訊監督下請您將檢測卡匣/檢測片剪掉/銷毀。

高雄市政府 2022.05.12

5月12日起

居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性民眾 預約視訊診療評估快篩結果

本市400家居家照護通訊診療院所
查詢網址：<https://reurl.cc/Yv8z6L>

民眾準備
3步驟

1 寫上姓名及檢測日期

自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣
/檢測片，寫上姓名及檢測日期

2 拍照

將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片
及健保卡放在一起拍照 (如右圖)



3 上傳(或出示檢測卡)

- 1 預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳
可使用「健康益友APP」查詢衛生福利部遠距醫療院所
- 2 於醫師視訊評估時，
出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片

高雄市政府 2022.05.12

Q 我是**65歲以上長輩**
或正在**居家隔離、自主防疫、居家檢疫**期間，
自己使用家用快篩檢驗為陽性，該怎麼辦？

A 請聯繫本市**居家照護醫療院所**
由醫師評估確認、看診開藥

本市500家居家照護醫療院所名單 ▶ 
<https://reurl.cc/q5rgkD>

本診所為COVID-19
居家照護/抗病毒藥物合約院所
— 000診所 高雄市政府 共同守護您的健康



Q 我不是居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，
且未滿65歲，自己使用家用快篩陽性，該怎麼辦？

A ■ **快篩陽性且有症狀**，
請洽500家居家照護合約診所看診(可通訊診療)
■ **無症狀**請儘速至本市**社區採檢站**進行**PCR**

小叮嚀

- ① 請將陽性試劑以塑膠袋密封包好—併攜帶至社區採檢站
- ② 請佩戴口罩，以自駕、騎車、步行或親友接送等方式前往(勿搭乘大眾運輸工具)

 本市社區採檢站資訊
<https://reurl.cc/Lm6Rmx>

 本市500家居家照護醫療院所名單
<https://reurl.cc/q5rgkD>



4/26
實施3+4後

長者疫苗覆蓋率

70%
(65歲以上)

輕症無症狀高於

99.7%

染疫死亡率約為

0.03%

517新制 為集中醫療資源照顧中重症，5/17起以篩代隔措施，
從關鍵設施、醫護人員，擴及適用確診者同住家人。

確診者
維持7+7
(7天居家隔離與
7天自主健康管理)

★打滿三劑同住家人

0+7(得免居隔,+7天自主防疫)

快篩陰性得上班、外出採買，禁止至人潮擁擠處及聚餐。

★未打滿三劑同住家人

**3+4(3天居家隔離與
4天自主防疫)**

中央流行疫情指揮中心

2022/05/16 17:30更新版

※大學教職員工生為確診者同住家人或同住室友，若打三滿三劑疫苗，
5/17起匡列密切居家隔離身份者也可選擇0+7方案，但不得到上班上課。
※本案不能溯及既往。

Q 0+7會回溯嗎?昨晚接到PCR陽性簡訊，今日才填自主回報系統適用於新制嗎?

A 新制不溯及既往。
5/17起確診者使用自主回報系統填報的同住對象都適用新制。

Q 適用0+7者，哪些情況下要快篩？

A ① 如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明。
② 有症狀時快篩，並建議在家休息。

5/17起

確診者同住家人防疫規範

3+4

0+7

3天居家隔離

- 居家隔離期間，須待在家中以**1人1室**，不得外出
- 完成接觸者匡列後篩檢

4天自主防疫

- 如需外出工作及採買生活必需品，需有**2日內家用抗原快篩陰性證明**
- **不可到校：教職員工及學生**
- **禁止**：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸
- 上班時間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳

7天自主防疫

- 如需外出工作及採買生活必需品，需有**2日內家用抗原快篩陰性證明**
- **不可到校：教職員工及學生**
- **禁止**：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸
- 上班時間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳



高雄市政府 2022.05.17

居家隔離、自主防疫、自主健康管理 強度有什麼不同？

100%

居家隔離

確診個案之同住家人，3+4天方案前3天

- 居家隔離期間，須待在家中以1人1室，不得外出
- 完成接觸者匡列後篩檢

80%

自主防疫

確診個案之同住家人，
3+4天方案後4天，以及0+7方案7天內

- 如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明
- 不可到校：教職員工及學生
- 禁止：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸
- 上班時間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳

防疫
強度

50%

自主健康管理

確診個案/居家檢疫者，解隔後7天

- 無症狀，不需快篩即可外出，可正常生活
- 避免：出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域
- 禁止：與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動

0%

- ◆ 有發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀，禁止搭乘大眾運輸工具，主動與當地衛生局聯繫或撥1922，依指示儘速就醫
- ◆ 如就醫後經醫院安排採檢，返家後亦應佩戴口罩，與他人交談時應保持1公尺以上距離，於接獲檢驗結果前，應留在住居所不可外出



THANK YOU
祝福各位健康平安