




國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology



中央流行疫情指揮中心 防疫指引及本校疫情報告

報告單位：學務處

111 年 6 月 16 日

6/15零時起

(表定航班抵台時間)

入境居家檢疫天數放寬為3+4天

入境人數總量管制部分，初期以每週2.5萬人次為原則



- ◆ 檢疫處所維持住所1人1戶或入住防疫旅宿，以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。
- ◆ 考量移工、漁工及學生之居檢採共同生活模式，群聚感染風險較高，自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。
- ◆ 入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
- ◆ 除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

境外學生 入境居家檢疫3+4

自主防疫4天期間 不得進入校園！

提 醒

- ① 自主防疫4天期間，若有日常生活採買需求，快篩陰性可外出進行必要的採買，外出期間請全程佩戴口罩，不可搭乘大眾運輸交通工具。
- ② 於本市防疫旅館3+4者，為維護防疫旅館防疫秩序，自主健康管理4天期間，非必要不得隨意進出旅館。



高雄市政府 2022.06.14

邊境檢疫3+4

自主防疫期間應遵守之防疫規範

- ◆ 非必要不可外出
- ◆ 需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品
- ◆ 外出全程戴口罩及保持社交距離
- ◆ 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離
- ◆ 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩
- ◆ 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸
- ◆ 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離
- ◆ 非急迫性需求之醫療或檢查應延後

2022/06/11

中央流行疫情指揮中心

高雄市延長 居家遠距教學

學校、公立幼兒園及補習班 6/13^一-6/19^日

- 1 高中以下學校、公立幼兒園及課照中心，暫停實體課程，改線上教學
- 2 補習班線上教學為主，得視家長需求採混成教學(線上線下同步學習，以降載人數)，如有確診者，仍依規定匡列該班，並暫停實體課程3日
- 3 家長如無法照顧子女，學校、幼兒園及課照中心須提供基本照顧服務
- 4 學校經校內防疫專責小組決議，得安排學生返校進行實體學習及活動(如期末考、團隊訓練等)，並加強防疫措施
- 5 遠距教學期間，學校得彈性調整定期及平時評量之次數和比例，並可採多元方式進行
- 6 到校接種疫苗仍持續進行，不受影響
- 7 非營利、準公、私立幼兒園自主決定暫停實體課程日期

 高雄市政府 2022.06.09

自6/13起，家用快篩實名制

購買取消單雙號分流限制

- ◆ 請持有健保卡/居留證至藥局/衛生所購買
- ◆ 每輪每位民衆僅能購買1份(5劑)，可代購，餘規定不變
- ◆ 不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，可自行依需求選擇購買日期

2022/06/11

中央流行疫情指揮中心

Q 我確診了，該如何保護家人與同事？

- A
1. 立即通知家人與職場密切接觸者進行家用快篩篩檢。
 2. 確診者停止上班、上課，立即返家居家照護。

3. 確診者與同住接觸者於居家照護期間守則：

- ① 遵守一人一室規定，以套房(獨立衛浴)為最佳
- ② 如與家人共用廁所，每次使用後應落實消毒，避免交叉感染
- ③ 確診者出房門使用浴廁時，務必戴好口罩
- ④ 確診者碗盤與衣物應自行於房內清洗
- ⑤ 居家環境應保持通風(開啟對外窗至少15公分)
- ⑥ 居家公共環境由同住家人(居隔者)加強消毒
- ⑦ 同住家人於居家隔離期間不可一起用餐

4. 同住家人於居家隔離或自主防疫期間如出現症狀，請儘速快篩就醫。

Q 我是確診者同住家人， 我快篩要做幾次？第幾天做？ 我何時可以上班？上班後要注意甚麼？

① 完成3劑疫苗接種者得：0+7

A

免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩。

② 未完成3劑疫苗接種者：3+4

隔離3天期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

Q

我是**職場密切接觸者**，
我快篩要做幾次？第幾天做？
我何時可以上班？上班後要注意甚麼？

A

配合職場防疫規定並**依照職場防疫長指示進行家用快篩採檢**，有症狀速就醫，停止上班。上班期間應落實佩戴口罩、勤洗手，加強環境消毒，避免共食共餐。

Q

確診者何時可以上班？
可以上班後，如何避免在公司內傳染？


A

確診者，經治療康復或居家照護7天期滿之後絕大多數不具傳染力，一般日常的活動並不會造成傳染，因此，可以返回**崗位正常上班**，一般民眾不應對於染疫者懷有異樣的眼光。


提醒不論確診者返回職場或一般職場工作人員，都應**落實佩戴口罩、注重個人衛生管理、避免共餐或共食**，並且加強**職場環境消毒**(含個人辦公用具，如鍵盤、電話及公用影印機、茶水間、廁所、門把等)，以避免職場內交叉感染。

如勞工確診新冠肺炎(COVID-19)，並依據中央流行疫情指揮中心所訂「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」符合解除隔離者，雇主或其代理人即不得拒絕其銷假返回工作之請求。勞工如因此遭受雇主任何不當對待或出現不公平之待遇，得依據傳染病防治法第11條、第12條規定檢附具體事證向各衛生主管機關提出檢舉，或得向各勞動主管機關申請勞資爭議調解，以維權益。

COVID-19急性感染後徵候群可能出現的症狀？




本校每日疫情新增確診人數統計圖



統計區間：111年4月12日-6月14日

本校每日疫情累計確診人數統計圖



統計區間：111年4月12日-6月14日



THANK YOU
祝福各位健康平安